

**DECYZJA
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm., dalej „ustawa ooś”), a także z § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit b) oraz zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 w związku z § 3 ust.1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr z 2019, poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 r. poz. 572, dalej ustawa k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 maja 2024 r. spółki SRG Global Bolesławiec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 59-700 Bolesławiec, działającej przez pełnomocnika,

ORZĘKAM

na rzecz spółki SRG Global Bolesławiec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1 , 59-700 Bolesławiec:

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej zakładu SRG Global Bolesławiec Sp. z o.o. o część produkcyjno-magazynową na terenie SRG Global Bolesławiec Sp. z o.o. w Bolesławcu przy ul. Przemysłowej 1, jednostka ewidencyjna Bolesławiec, obręb 4, działki nr 67/24, 67/34.
- II. Określić warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś, tj.:**
 - 1.Sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną (np. płyty betonowe), teren budowy należy wyposażyć w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych.
 - 2.W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na utwardzonej powierzchni. Rekultywację zanieczyszczonego terenu należy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego sorbentu, zanieczyszczenie należy zebrać i przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia.
 - 3.Obługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych (uzupełnianie paliwa, wymiana materiałów smarnych itp.) a także ewentualne naprawy należy prowadzić poza placem budowy.

4. Wszelkie materiały i substancje mogące mieć negatywny wpływ na środowisko, a niezbędne w trakcie prac budowlanych, zabezpieczyć przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi.
5. Odpady wytwarzane w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji należy magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom posiadającym zezwolenia w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami.
6. Odpady niebezpieczne powstające w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.
7. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu inwestycji muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2024 r. spółka SRG Global Bolesławiec Sp. z o.o., z/s w Bolesławcu przy ul. Przemysłowej 1, reprezentowana przez pełnomocnika, wystąpiła do Prezydenta Miasta Bolesławiec z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej zakładu SRG Global Bolesławiec Sp. z o.o. o część produkcyjno-magazynową na terenie SRG Global Bolesławiec Sp. z o.o. w Bolesławcu przy ul. Przemysłowej 1, jednostka ewidencyjna Bolesławiec, obręb 4, działki nr 67/24, 67/34.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Bolesławiec.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, dołączonej do wniosku, stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie zakładu o halę produkcyjno-magazynową z 6 dokami ładunkowymi, nowy układ komunikacyjny oraz parking dla samochodów ciężarowych na terenie SRG Global Bolesławiec Sp. z o.o. w Bolesławcu przy ul. Przemysłowej 1, jednostka ewidencyjna Bolesławiec, obręb 4, działki nr 67/24, 67/34.

Inwestycja będzie realizowana etapowo:

1 etap – budowa hali magazynowej, budynku magazynowania odpadów (MMO), zbiornika na wodę do celów pożarowych oraz ewentualna przebudowa/rozbudowa pompowni p.poż.

2 etap – dostosowanie części hali magazynowej na funkcję produkcyjną nieuciążliwą. Najbliższy teren chroniony akustycznie (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) zlokalizowana jest w kierunku zachodnim w odległości ok. 267 m od inwestycji. Powierzchnia terenu przekształcona w wyniku realizacji projektowanej inwestycji to ok. 10 523 m² tj. 1,05 ha, w tym powierzchnia parkingów i terenów utwardzonych to ok. 0,081 ha. Aktualna długość dróg wewnątrzzakładowych wynosi ok. 0,988 km. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana przebudowa układu komunikacyjnego. Po realizacji przedsięwzięcia długość dróg wewnątrzzakładowych wyniesie ok. 1,05 km.

Wobec powyższego stwierdzono, że na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839) przedsięwzięcie należy do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3, ust. 2, pkt 2 polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z §3, ust. 1, pkt 54b: zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a. oraz zgodnie z §3, ust. 2, pkt 3 przedsięwzięcia nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1 w związku z §3, ust. 1, pkt 62 drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Planowane przedsięwzięcie jest zatem przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy ooś, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję objęty jest uchwałą nr XV/107/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec – dla terenu przemysłowego zlokalizowanego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Modłowej (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2008 r., Nr 1, poz. 5). Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję oznaczony jest jako P4 (tereny przemysłu).

Prezydent Miasta Bolesławiec pismem z dnia 10 czerwca 2024 r., zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, prowadząc postępowanie administracyjne, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, z wnioskami o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem nr ZNS.9022.3.10.2024.AK z dnia 24 czerwca 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu wyraził opinię wskazując, że w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii nr VW.ZZŚ.4901.86.2024.MD z dnia 14 czerwca 2024 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia wymagań w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 27 czerwca 2024 r. znak WOŚ.4220.310.2024.WM.1 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie przeanalizował zebraną dokumentację w sprawie, w tym Kip i ustalił, co następuje.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej zakładu SRG Global Bolesławiec Sp. z o.o. o część produkcyjno-magazynową na terenie SRG Global Bolesławiec Sp. z o.o. w Bolesławcu, przy ulicy Przemysłowej 1. Inwestycja będzie realizowana na terenie działek: jed. ewid. Bolesławiec, obręb 0004, dz. nr 67/24, 67/34.

Na terenie zakładu jest prowadzona działalność w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych termoplastycznych (formowanie metodą wtrysku) oraz ich malowania.

Zakład jest zlokalizowany na obszarze Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, na działkach nr 15/8, 67/24 i 67/34, Obręb Geodezyjny Bolesławiec – 4, miasto Bolesławiec o łącznej powierzchni ok. 63 344 m². Zakład graniczy od wschodu z zakładem HOERBIGER Automotive Sp. z o.o. i Ośrodkiem Doskonalenia Jazdy. Od północy poprzez drogę z terenami rolniczymi. Od zachodu i południa z zakładem Bader Polska Sp. z o.o. z ul. Przemysłową, a następnie z niezagospodarowanymi terenami przemysłowymi.

Na działce nr 15/8 zlokalizowane są: część istniejącej portierni, parking i drogi wewnętrzne, które nie będą przebudowywane, ani rozbudowywane w ramach niniejszego przedsięwzięcia.

W skład inwestycji wchodzić będą następujące elementy budowlane:

Przebudowa południowej części istniejącej hali: usunięcie doków załadunkowych, dodanie nowej bramy na elewacji południowo-wschodniej.

- Budowa hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni ok. 9 058 m²

- Budowa zewnętrznej, stalowej klatki schodowej stanowiącej techniczne wejście na dach.

- Budowa budynku do magazynowania odpadów o powierzchni ok. 667 m².
 - Rozbudowa zbiornika na wodę do celów pożarowych.
 - Wykonanie dojazdów i dojazdów do budynku.
 - Wykonanie rampy i 6 doków załadunkowych od strony południowo-wschodniej.
 - Wykonanie parkingu dla 12 samochodów ciężarowych od strony południowo-wschodniej.
 - Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej na działce Inwestora.
 - Pozostałe konieczne dla funkcjonowania obiektu elementy zagospodarowania terenu.
 - Portiernia o powierzchni ok. 14,2 m², rampa, doki załadunkowe i ściany oporowe, dwa boksy magazynowe z siatki, ok. 97 m ogrodzenia z siatki przeznaczone są do wyburzenia / usunięcia.
- Zakład zostanie rozbudowany o jednokondygnacyjną halę o wymiarach ok. 86 m x 107 m i wysokości 12,5 m – 16,5 m. Główną konstrukcję nośną hali stanowić będą jednoprzęsłowe stalowe dźwigary kratowe o rozpiętości ok. 14,40 m, rozmieszczone w rozstawie ok. 14,00 m oparte na prefabrykowanych słupach żelbetowych, które z kolei zostaną utwierdzone w stopach fundamentowych o poziomie posadowienia ok. 1,60 m. Na dźwigarach oparte zostaną jednoprzęsłowe płatwie kratowe w rozstawie ok. 14,40 m i rozpiętości ok. 14,00 m, a na nich ułożona blacha trapezowa. Ściany zewnętrzne obudowane zostaną płytą warstwą w układzie pionowym, mocowaną do rygli ściennych z profil stalowych.
- Założono wykonanie posadzki betonowej, ze zbrojeniem rozproszonym, utwardzonej powierzchniowo o nośności ok. 5 000 kg/m². Między halą istniejącą a projektowaną przewiduje się dylatację.
- Budynek magazynowania odpadów (MMO) to jednokondygnacyjny, wolnostojący budynek o wymiarach ok. 51 m x 13 m i wysokości ok. 6,2 m. Wykonany w konstrukcji żelbetowej, posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych/na płycie fundamentowej. Obiekt zostanie przekryty stropodachem płaskim o spadku ok. 3 %. Płyta posadzkowa zostanie wykonana jako żelbetowa.
- Nie planuje się budowy nowej pompowni. Przewiduje się budowę nowego zbiornika wody pożarowej o kubaturze zbliżonej do zbiornika istniejącego, połączonego z nim przewodem fi 400. Nie wyklucza się pojawienia się konieczności przebudowy elementów pompowych.
- Planowana hala przeznaczona będzie głównie pod powierzchnie magazynowe. W wydzielonej części hali będzie prowadzona nieuciążliwą produkcją, gdzie będą prowadzone drobne prace montażowe np. składanie elementów w całe układy, montaż/składanie podzespołów, części samochodowych itp. Prowadzone procesy nie będą skutkować oddziaływaniem na środowisko poprzez emisję technologiczną do powietrza, emisję hałasu itp., ale z uwagi na sam fakt wytworzenia produktu z półproduktów będzie nosił znamiona procesu produkcyjnego, stąd magazynowo – produkcyjna funkcja projektowanego obiektu. Zakładany proces produkcyjny nie będzie kwalifikowany jako przedsięwzięcie w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839).
- W związku z realizacją przedsięwzięcia nie planuje się zwiększenia zatrudnienia w zakładzie. Aktualnie, łączna liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie zakładu

wynosi 201 miejsc parkingowych. W ramach przedsięwzięcia nie będą realizowane nowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Obecnie na terenie zakładu jest zlokalizowanych 7 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych. Docelowo na terenie zakładu będzie 12 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych. W ramach przedsięwzięcia istniejące miejsca zostaną likwidowane i będą wykonane nowe miejsca w ilości 12 miejsc parkingowych.

Do obsługi zakładu (dowóz surowców, odbiór wyrobów, obsługa techniczna, wywóz odpadów) stosowane są samochody ciężarowe w ilości ok. 24 poj./dzień.

Główny zjazd na terenie zakładu znajduje się w jego północnej części, od strony ulicy Przemysłowej. Od strony południowej (od strony ul. T. Kościuszki) znajduje się wyjazd awaryjny, który zostanie zlikwidowany.

Teren inwestycji jest w pełni uzbrojony w infrastrukturę podziemną, znajdują się na nim dojazdy, parkingi i place. Teren inwestycji jest ogrodzony, pokryty trawą. Rzędne terenu wahają się od 186,00-191,70 m n.p.m.

Na terenie zakładu znajdują się sieci kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazowa, sieć wodociągowa, zewnętrzne instalacje: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna, teletechniczna, oświetleniowa, które w ramach przedsięwzięcia zostaną rozbudowane i przebudowane na potrzeby niniejszego przedsięwzięcia. Nie zachodzi konieczność wykonania nowych przyłączy.

Woda jest pobierana z wodociągu miejskiego. Zakład nie posiada studni głębinowych, ale pobiera wody drenażowe (opadowe) z już istniejącego drenażu opaskowego wód deszczowych. Wodę opadową po uzdatnieniu do jakości wody wodociągowej wykorzystuje się do celów produkcyjnych (do wstępnej obróbki (mycia detali) przed lakierowaniem).

W związku z realizacją przedsięwzięcia zapotrzebowanie na wodę nie ulegnie zmianie względem stanu istniejącego.

Aktualnie wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych (drogi i place) odprowadzane są w sposób zorganizowany do kanalizacji wód opadowych. Wody deszczowe z powierzchni dachowych obiektów ściekają rynnami z dachów do studni drenażowej, studni chłonnej oraz przelewem do kanalizacji (przelew jest opomiarowany). Wody opadowe z terenów zielonych nieutwardzonych, odprowadzane są w sposób naturalny do ziemi. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie rozbudowana wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej. Sposób zagospodarowania wód opadowych nie ulegnie zmianie.

W wyniku eksploataowanych na terenie zakładu instalacji nie następuje bezpośredni zrzut ścieków do kanalizacji będących własnością innych podmiotów ani do wód lub do ziemi. Ścieki technologiczne odprowadzane są do wewnętrznej kanalizacji zakładowej, w której łączą się ze ściekami socjalno-bytowymi. Zmieszane ścieki odprowadzane są do ogólnospławnej kanalizacji sieciowej zarządzanej przez dysponenta sieci – PWiK w Bolesławcu.

W związku z realizacją przedsięwzięcia ilość wytwarzanych ścieków przemysłowych i sanitarnych oraz sposób ich zagospodarowania nie ulegnie zmianie względem stanu istniejącego.

W związku z realizacją przedsięwzięcia zostanie wykonanych 13 szt. gazowych central wentylacyjnych o mocy 65 kW każda.

Po realizacji przedsięwzięcia zakład będzie zasilany w energię elektryczną z istniejącego przyłącza.

Zakład nie jest zlokalizowany na terenie wrażliwym ekologicznie. Inwestycja znajduje się na terenie przemysłowym. Na terenie inwestycji nie ma siedlisk przyrodniczych wymagających specjalnego traktowania, nie występują też żadne chronione gatunki roślin, zwierząt ani grzybów. Na terenie inwestycji nie występują drzewa i krzewy, w związku z powyższym w związku z realizacją przedsięwzięcia nie będzie wykonywana wycinka drzew i krzewów. W trakcie budowy istnieje zawsze potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków transportu (potencjalne mikrowycieki olejów przekładniowych, silnikowych, paliwa, itp.). Aby zminimalizować niebezpieczeństwo skażenia zaplecze budowy, na którym będzie parkował ten sprzęt powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, np. płytami betonowymi. W rejonie parkowania sprzętu i maszyn roboczych należy zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji ew. rozlewów olejów. Zminimalizuje to potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. Obsługa pojazdów i maszyn związana z użyciem substancji płynnych ropopochodnych (uzupełnianie paliwa, wymiana materiałów smarnych) powinna być prowadzona poza placem budowy.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą wykonywane naprawy sprzętu i maszyn. W przypadku stwierdzenia awarii prace z użyciem danego sprzętu zostaną przerwane. Uszkodzone urządzenie umieszczone zostanie na powierzchni utwardzonej zabezpieczającej przed możliwością przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowego. Sprzęt odtransportowany zostanie do miejsca serwisowania.

Powstające odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane w wydzielonym miejscu na odwodnionej powierzchni do czasu przekazania ich wyspecjalizowanym firmom, co będzie udokumentowane w kartach przekazania odpadów. Podmioty zewnętrzne zajmujące się odbiorem odpadów będą posiadały stosowne zezwolenia i możliwości techniczne do dalszego zagospodarowania odpadów. Masy ziemne wydobyte w trakcie robót budowlanych zostaną w części wykorzystane dla potrzeb ukształtowania terenu - zatem zgodnie z art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) nie będą stanowiły odpadu. Nadmiar mas ziemnych zostanie odebrany i zagospodarowany przez firmę zajmującą się wykopami (posiadającą stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami), co będzie mieć swoje potwierdzenie formalne, w postaci kart przekazania odpadów.

Ewentualne odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zadaszonym i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. W przypadku mikrowycieków płynów eksploatacyjnych powstałych w przypadku awarii sprzętu ocieki gromadzone będą w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisującej urządzenie.

Prace związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały krótkotrwały i bezpośredni wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza wyłącznie na obszarze inwestycji. Przy pracach ziemnych, wskazane jest zastosowanie środków ochronnych, aby zapobiegać wywozowi zanieczyszczeń z placu budowy na kołach pojazdów. Najwyższą skuteczność wykazują myjki kół, jednak ich zastosowanie jest ograniczone do cieplejszej pory roku. Pylenie z dróg i placu budowy w porze suchej ograniczone będzie przez zraszanie powierzchni gruntu wodą.

Oddziaływanie hałasu w trakcie realizacji inwestycji będzie miało charakter przejściowy i ograniczy się do czasu trwania prac budowlanych. Wspomniane niedogodności mają charakter krótkotrwały i pod względem akustycznym nie pozostawiają trwałych zmian w środowisku. Ponadto podczas prac budowlanych związane z realizacją inwestycji prace ziemno-budowlane i transportowe, powodujące uciążliwy hałas, będą prowadzone wyłącznie w porze dnia, od godz. 6⁰⁰ do godz. 22⁰⁰. Prace budowlane realizowane przy użyciu sprzętu emitującego uciążliwy hałas będą odpowiednio zaplanowane i rozłożone w czasie. Przy organizacji placu budowy zostanie zwrócona uwaga, aby stosowane urządzenia budowlane spełniały wymagania w zakresie emisji hałasu do środowiska, wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.). Wykonawca prac zadba o dobry stan techniczny maszyn, ich systematyczną konserwację, a ciężkie maszyny budowlane wyposażone zostaną w odpowiednie zabezpieczenia akustyczne.

W czasie przerw w pracy silniki urządzeń budowlanych będą wyłączane.

Na etapie realizacji zostaną zastosowane techniczne sposoby ograniczenia ryzyka awarii i katastrof budowlanych: systemy techniczne wspomagające ochronę ppoż., systemy oceny bezpieczeństwa eksploatacji obiektów sąsiadujących oraz placu budowy, systemy monitoringu budowy.

W fazie eksploatacji dla zabezpieczenia gruntów przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z ewentualnych wycieków z pojazdów poruszających się po terenie nawierzchnie dróg i parkingów są wyprofilowane tak, aby zapewniały szybki spływ wód opadowych do urządzeń podczyszczających (osadniki i separatory ropopochodnych).

Głównym źródłem zasilania instalacji jest przyłącze do sieci wodociągowej z sieci miejskiej. Dodatkowo do celów technologicznych pobierane są wody drenażowe (opadowe) z już istniejącego drenażu opaskowego wód deszczowych. W/w sposób poboru wód nie ulegnie zmianie.

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do zakładowej instalacji kanalizacji sanitarnej. Nie zachodzi potrzeba rozbudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej.

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie będą powstawały nowe źródła ścieków przemysłowych – stan istniejący zostanie zachowany.

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych (drogi i place) po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych są odprowadzane w sposób zorganizowany do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe z powierzchni dachowych obiektów ściekają rynnami z dachów do studni drenażowej, studni chłonnej oraz przelewem do

kanalizacji. W/w sposób odprowadzania wód opadowych nie ulegnie zmianie.

W zakresie gospodarki odpadami inwestor przekazuje wszystkie odpady powstające na jego terenie firmom posiadającym stosowne uprawnienia i możliwości techniczne do ich zagospodarowania lub odzysku. Wszystkie odpady niebezpieczne są przechowywane w sposób minimalizujący możliwość ich przedostania się do środowiska. Miejsce ich gromadzenia jest wyposażone w szczelną posadzkę i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przewiduje się zasilanie zakładu w ciepło z urządzeń grzewczych spalających gaz ziemny. Projektowana hala ogrzewana będzie centralami wentylacyjnymi z nagrzewnicami gazowymi. Założono wykonanie 13 jednostek grzewczych o mocy 65 kW każda. Ciepła woda użytkowa przygotowana będzie lokalnie w podgrzewaczach gazowych montowanych przy bateriach wypływowych ciepłej wody użytkowej.

W planowanej hali zaplanowano zastosowanie niskotemperaturowej instalacji ogrzewania podłogowego poprzez montaż rurociągów grzewczych w strefach hali wymagających ogrzewania.

Przeprowadzona w niniejszej dokumentacji analiza oddziaływania inwestycji na środowisko wykazała, że rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie będzie wykazywała przekraczającego obowiązujące normy oddziaływania na środowisko.

Głównym źródłem hałasu związanym z funkcjonowaniem przedsięwzięcia jest ruch samochodów oraz zewnętrzne urządzenia wentylacyjne budynków. Zainstalowane oraz nowe urządzenia będą wyposażone standardowo w rozwiązania ograniczające ich moc akustyczną. Rozbudowywane obiekty zaprojektowano zgodnie z przepisami działu IX Ochrona przed hałasem i drganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225). Ponadto stosowane materiały i urządzenia będą posiadały atesty dopuszczenia do użytkowania i będą spełniały wymagania ochrony środowiska.

Ponadto zastosowane w projekcie materiały i urządzenia będą posiadały atesty dopuszczenia do użytkowania i będą spełniały wymagania ochrony środowiska.

Na terenie inwestycji nie będą występowały substancje niebezpieczne w ilości równej lub większej niż określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. poz. 138).

Efektywne wykorzystanie energii zapewnią: nowoczesne urządzenia charakteryzujące się niskim zużyciem energii.

W zakładzie zastosowano metody zapewniające efektywną gospodarkę materiałowo-surowcową oraz energetyczną. W planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym zostanie zastosowana zasada racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, w tym energii elektrycznej celem minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko na każdym z możliwych jego oddziaływań.

Odpady powstające w wyniku eksploatacji obiektu są (a po rozbudowie będą) selektywnie zbierane w miejscu wytworzenia i przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku i/lub unieszkodliwienia. Podjęte zostaną również działania mające na celu ograniczenie ilości odpadów. W wyniku realizacji inwestycji nie powinno dojść do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, a oddziaływanie ze względu na emisję gazów i pyłów pozostanie, tak jak oddziaływanie akustyczne, bez wpływu na stan środowiska w rejonie okolicznej zabudowy mieszkaniowej.

Proces produkcyjny jest realizowany przy zastosowaniu przetestowanych technologii i procedur, które sprawdzały się przez wiele lat w tej branży.

Planowane do zastosowania technologie oraz osprzęt są dostępne na rynku i powszechnie stosowane przy realizacji podobnych przedsięwzięć. Są ponadto stale rozwijane.

Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinien stanowić ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej i budowlanej.

W celu zapobieżenia awariom w postaci zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z eksploatowanych pojazdów mechanicznych i maszyn roboczych oraz możliwości uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego i zminimalizowania ich skutków należy: powierzyć prowadzenie prac doświadczonemu wykonawcy; umowa z wykonawcą powinna uwypuklić jego odpowiedzialność za spowodowanie zanieczyszczenia środowiska (dotyczy gruntu) i zobowiązywać go do niezwłocznego usunięcia tego skażenia; wykonawca powinien zapewnić niezbędną obsługę codzienną pojazdów i maszyn, zwracając szczególną uwagę na ew. wycieki, podczas prac ziemnych zachować ostrożność.

W fazie eksploatacji na terenie inwestycji nie będą występowały substancje niebezpieczne w ilości równej lub większej niż określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. poz. 138). W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Obecnie, ani po realizacji przedsięwzięcia zakład nie będzie się kwalifikował do zakładów o zwiększonym, ani o dużym ryzyku awarii przemysłowej.

Głównym zagrożeniem dla najbliższego otoczenia i ludzi przebywających na terenie przedsięwzięcia, może być możliwość wystąpienia pożaru. Oddziaływanie na środowisko w czasie wystąpienia pożaru będzie miało charakter niekontrolowany. Jego zasięg i zakres nie będzie jednak odbiegał od oddziaływania pożarów podobnych obiektów przemysłowych. Głównym kierunkiem oddziaływania będzie emisja produktów spalania materiałów konstrukcyjnych budynków oraz innych palnych przedmiotów i substancji znajdujących się na terenie zakładu. Możliwe jest też zanieczyszczenie gleb i wód gruntowych środkami gaśniczymi. W fazie budowy ryzyko katastrofy budowlanej jest zminimalizowane poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej przez doświadczoną firmę, zlecenie wykonania prac budowlanych

sprawdzonej firmie wykonawczej, zapewnienie nadzorów na etapie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz przepisami zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Na etapie eksploatacji regularnie są wykonywane przeglądy techniczne obiektów, co wpłynie na bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Zarządzający obiektem będzie dba o utrzymanie budynków w dobrym stanie technicznym. Dzięki regularnym przeglądom, utrzymywaniem obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem możliwe będzie zapobieżenie katastrofom budowlanym.

Minimalizacja zagrożenia pożarem zapewniona jest na terenie inwestycji poprzez wyznaczenie m.in.: dróg przeciwpożarowych, sieć hydrantów. Zastosowane materiały budowlane, przegrody itp. posiadają odpowiednie klasy ogniotrwałości zgodnie z wymaganiami przepisów budowlanych. Potencjalne fale upałów nie mają wpływu na przedmiotowe przedsięwzięcie. Okresy suszy nie będą miały wpływu na funkcjonowanie przedsięwzięcia; w przypadku suszy związanej z koniecznością ograniczenia dostaw wody z sieci wodociągowej przedsięwzięcie dostosuje swoją pracę do powstałych ograniczeń, a w sytuacji skrajnej wstrzyma swoją działalność; w przypadku wystąpienia suszy na etapie realizacji bądź likwidacji przedsięwzięcia nie przewiduje się stosowania szczególnych działań zapobiegawczych bądź ochronnych ponieważ ewentualna susza nie będzie miała wpływu na te prace; przewiduje się jedynie zwracanie szczególnej uwagi na spełnianie wymagań i zaleceń z zakresu p. poż.

W przypadku długotrwałego występowanie ekstremalnych temperatur, surowce i materiały do budowy obiektów będą spełniały obowiązujące wymagania przepisów, norm i standardów technicznych; obiekty zostaną wykonane z użyciem nowoczesnych technik i technologii. Obiekt jest monitorowany pod względem m.in. temperatury w budynku ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków klimatycznych w różnych częściach budynku; zimą, przy niskich temperaturach obiekt jest ogrzewany; obiekt jest wyposażony w systemy wentylacyjne. W przypadku nawalnych deszcz i burz sposób odprowadzania wód opadowych w stosunku do stanu istniejącego nie ulegnie zmianie. Budynki posiadają instalację odgromową. W przypadku wystąpienia intensywnych deszczy czy burz na etapie realizacji bądź likwidacji przedsięwzięcia przewiduje się wstrzymanie prac do czasu ich ustania, a wykonane już konstrukcje, urządzenia budowlane, itp. zostaną odpowiednio zabezpieczone.

Wyładowania atmosferyczne – nowe obiekty zostaną wyposażone w instalację odgromową.

Wstrząsy sejsmiczne - obiekty są zlokalizowane na terenach asejsmicznych, gdzie nie występują ruchy masowe, obsunięcia ziemi, erozja wodna itp.

Budynki istniejące i projektowane zostały zaprojektowane z uwzględnieniem współczynników wytrzymałościowych dla opadów śniegu występujących na terenie Bolesławca

Hala została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak by były zdolne do utrzymania pewnej, wynikającej z przepisów, pokrywy śniegu. W przypadku intensywnych opadów śniegu planuje się prowadzenia odśnieżania dachu budynku; na wyposażeniu przedsięwzięcia znajdzie się sprzęt samojezdny, który będzie sprawnie i szybko odśnieżał drogi,

place i parkingi znajdujące się na terenie przedsięwzięcia w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu; czynności związane z realizacją bądź likwidacją przedsięwzięcia będą prowadzone w okresach kiedy opady śniegu nie są raczej możliwe; w przypadku wystąpienia jednak intensywnych opadów śniegu przewiduje się wstrzymanie prac do czasu ich ustania, a wykonane już konstrukcje, urządzenia budowlane, itp. zostaną odpowiednio zabezpieczone.

Planowane przedsięwzięcie, na etapie realizacji i eksploatacji, nie powinno wpłynąć znacząco na zmiany klimatu. Środkami zaradczymi i niwelującymi wpływ przedsięwzięcia na klimat i zmiany klimatu będzie właściwa organizacja prac, w tym podjęcie na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji działań minimalizujących negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko.

W zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie i leśne, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Bory Dolnośląskie (PLH020005) znajduje się w odległości ok. 2,8 km. Inwestycja realizowana będzie poza granicami głównych korytarzy ekologicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania i stwierdzono, iż z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, lokalizację na terenie zakładu przemysłowego, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz fakt, iż w zasięgu przedsięwzięcia nie znajdują się obszary leśne i inne zbiorowiska roślinne zależne od wód, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000, krajobraz oraz różnorodność biologiczną.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Kwisy o kodzie PLRW60001116599. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 r., poz. 335) JCWP – Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Kwisy o kodzie PLRW60001116599 została oceniona jako naturalna o złym stanie ogólnym (umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego), zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Bóbr w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Bóbr w obrębie JCWP (dla troci wędrowniej) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] - poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan

dobry. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 93 o kodzie PLGW600093, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Planowana inwestycja znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 317 Niecka zewnętrznosudecka Bolesławiec jednak nie będzie oddziaływała na ww. GZWP.

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie wymaganych prawem opinii organów, Prezydent Miasta Bolesławiec uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie, zatem z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzone było bez udziału społeczeństwa. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Bolesławiec spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy k.p.a., poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec (Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1 w Bolesławcu) i na stronie Biuletynu

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznano za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. W zakreślonym terminie nie wniesiono uwag ani wniosków w powyższej sprawie.

Informacja o postępowaniu zamieszczona została:

- w Bazie Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
- w Publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie o wydaniu decyzji, zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec (Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec um.boleslawiec.bip-gov.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, uzyskanych opinii Organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim, Prezydent Miasta Bolesławiec, jako organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przedstawionych przez Inwestora założeń planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie na podstawie założeń przedstawionych przez Inwestora w treści wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przedłożonej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i dokonanych, w trakcie przeprowadzonego postępowania, uzupełnieniach i wyjaśnieniach, Prezydent Miasta Bolesławiec, opierając się na ustaleniach dokonanych przez Organy opiniujące, określił warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 1 pkt 1b ustawy ooś oraz sporządził charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, która stanowi, zgodnie z art. 84u st. 2 ustawy ooś, załącznik do niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia zgodnie z art. 129 k.p.a.

Zgodnie z art. 127a. k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec

się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Bolesławiec. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.)

Wniesiono opłatę skarbową
w wysokości 205 zł za wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z up. Prezydenta Miasta Bolesławiec
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
i Inwestycji Miejskich
/-/
Urszula Bober

Otrzymują:

- 1.Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
- 2.SR.G Global Bolesławiec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 59-700 Bolesławiec, przez pełnomocnika,
- 3.a/a

Do wiadomości:

- 1.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Górników 8 59-700 Bolesławiec, przez ePUAP,
- 2.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław, przez ePUAP,
3. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Lwówku Śląskim, ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski, przez ePUAP.