

**POSTANOWIENIE
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572., dalej „k.p.a.”), w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 65 ust. 2 i ust. 3, art. 66, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, dalej „ustawa ooś”), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 27 lipca 2023 r. (uzupełnionego dnia 4 września 2023 r.), firmy GREENTECH Krzysztof Korczowski, Warta Bolesławiecka 1F, 59-720 Raciborowice Górne, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów na terenie działki nr 226/24 obr. 14 miasta Bolesławiec przy ul. Tysiąclecia 60 oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Lwówku Śląskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dalej „RDOŚ we Wrocławiu”),

postanawiam

- **stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko** dla planowanego przedsięwzięcia firmy GREENTECH Krzysztof Korczowski, Warta Bolesławiecka 1F, 59-720 Raciborowice Górne, polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów na terenie działki nr 226/24 obr. 14 miasta Bolesławiec przy ul. Tysiąclecia 60,
- określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zostać sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy ooś.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2023 r. do Prezydenta Miasta Bolesławiec wpłynął wniosek firmy GREENTECH Krzysztof Korczowski, Warta Bolesławiecka 1F, 59-720 Raciborowice Górne, działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów na terenie działki nr 226/24 obr. 14 miasta Bolesławiec przy ul. Tysiąclecia 60. Wniosek został uzupełniony pod względem formalno-prawnym pismem z dnia 4 września 2023 r.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia należało stwierdzić, że wnioskowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 83 lit. a) i lit. b), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.).

Zgodnie zatem z art. 71 ust. 2 pkt 2 uop, planowane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy stwierdzono także, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Bolesławiec.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 226/24 w obrębie miasta Bolesławiec -14, dla której obowiązują zapisy uchwały Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec – dla prawobrzeżnej części miasta, ograniczonej od południa i wschodu granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec, od północy drogą krajową nr 4, od zachodu rzeką Bóbr (Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia 22 maja 2007 r., Nr 120, poz. 1607) o przeznaczeniu podstawowym – przemysł oraz o przeznaczeniu uzupełniającym: usługi i obsługa komunikacji. Lokalizacja przedsięwzięcia zgodna jest z ustaleniami tego planu.

Analizując wniosek oraz treść złożonych materiałów, a w szczególności karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej w lipcu 2023 r., należało stwierdzić, że przedsięwzięcie planowane na działce nr 226/24 w obrębie Bolesławiec -14 o powierzchni wynoszącej ok. 5573 m² polegać będzie na prowadzeniu punktu zbierania odpadów, wyposażonego w legalizowaną wagę do opakowań jednostkowych (większe partie odpadów będą ważone u klientów zewnętrznych posiadających legalizowane wagi) i z placem manewrowym dla pojazdów odbierających zebrane odpady.

Zbierane na w/w terenie odpady będą magazynowane częściowo w hali, a częściowo na otwartym placu magazynowym, który jest w utwardzony (pokryty betonem oraz kostką brukową) oraz wyposażony w system kanalizacji deszczowej - odprowadzający wody opadowe z nawierzchni utwardzonych (dróg i parkingów oraz dachów) poprzez układ rur kanalizacyjnych do separatora oleju zintegrowanego z piaskownikiem, a następnie poprzez zbiornik retencyjny o pojemności 30 m³ do systemu retencyjno-rozsączającego.

Przewiduje się magazynowanie odpadów przy wykorzystaniu m.in. następujących pojemników: beczki oraz beczki „drums” plastikowe lub metalowe o pojemności 200 l, paletopojemniki o pojemności 1000 l, pojemniki metalowe lub plastikowe o pojemności 1200 l, zbiorniki jednopłaszczowe o pojemności 8000 l oraz 13000 l - kontenery, prasokontenery o różnej kubaturze, inne opakowania pozwalające na bezpieczne magazynowanie odpadów. W bezpośrednim sąsiedztwie działki od strony północnej i wschodniej znajduje się działalność gospodarcza (skup i magazynowanie zbóż); od strony południowej znajduje się skup złomu; od strony zachodniej teren planowanej inwestycji graniczy z ciągiem pieszo-jezdnym oraz usługami sportowo-rekreacyjnymi.

Działka inwestycyjna w przeszłości stanowiła teren składowy i magazynowy. Działka zabudowana jest budynkiem biurowo-magazynowym oraz dwoma wolnostojącymi wiatami, z czego jedna z nich będzie wykorzystywana na cele związane z wnioskowaną działalnością. Dodatkowo na terenie działki zlokalizowane są dwie hale magazynowe. Hala nr 2 wykorzystywana zostanie na potrzeby magazynowania odpadów wrażliwych na warunki atmosferyczne i odpadów niebezpiecznych. Jak wskazano w materiale dowodowym w przyszłości może jednak wystąpić potrzeba wykorzystania hali nr 1.

Na magazynowanie odpadów zostanie wykorzystana również część utwardzonego placu o powierzchni do 900 m².

W ramach działalności zbierane oraz magazynowane będą odpady z grup m.in.:

- 02 – odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności, w tym odpady niebezpieczne,
- 03 – odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury, w tym odpady niebezpieczne,
- 04 – odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego, w tym odpady niebezpieczne,
- 06 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej, w tym odpady niebezpieczne,
- 07 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej, w tym odpady niebezpieczne,
- 08 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich, w tym odpady niebezpieczne,
- 09 – odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych, w tym odpady niebezpieczne,
- 10 – odpady z procesów termicznych, w tym odpady niebezpieczne,
- 11 – odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych, w tym odpady niebezpieczne,
- 12 – odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady niebezpieczne,
- 13 – oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19), w tym odpady niebezpieczne,
- 14 – odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08), w tym odpady niebezpieczne,
- 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach, w tym odpady niebezpieczne,
- 16 – odpady nieujęte w innych grupach, w tym odpady niebezpieczne,
- 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), w tym odpady niebezpieczne,
- 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów

przemysłowych, w tym odpady niebezpieczne,

- 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, tym odpady niebezpieczne.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Bory Dolnośląskie (PLB020005) znajduje się w odległości ok. 4,8 km. Ponadto inwestycja realizowana będzie poza granicami głównych korytarzy ekologicznych. W zasięgu oddziaływania znajduje się teren leśny.

Lokalizacja, rodzaj i parametry przedsięwzięcia oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Prezydent Miasta Bolesławiec pismem znak: ZI-XV.6220.1.5.2023.IB z dnia 29 września 2023 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś., przekazując w załączeniu wnioski o wydanie decyzji wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Prezydent Miasta Bolesławiec wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, RDOŚ we Wrocławiu oraz do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Lwówku Śląskim, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. Jednocześnie poinformowano organy opiniujące o obowiązującym na terenie przedsięwzięcia miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dnia 28 grudnia 2023 r. do tut. organu wpłynęła opinia sanitarna znak: ZNS.9022.3.27.2023.AK z dnia 28 grudnia 2023 r., w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 5 sierpnia 2024 r. do tut. organu wpłynęła opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Lwówku Śląskim, znak: WR.ZZŚ.3.4901.195.2023.AW, z dnia 5 sierpnia 2024 r., w którym organ wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto w opinii wskazano

na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań tj.:

1. Sprzęt pracujący na terenie przedsięwzięcia powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną (np. płyty betonowe), wyposażonym w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych.
 2. Obsługa pojazdów i maszyn związana z użyciem substancji płynnych (uzupełnianie paliwa, wymiana materiałów smarnych, itp.) powinna być prowadzona poza terenem przedsięwzięcia.
 3. Na terenie przedsięwzięcia nie należy wykonywać napraw sprzętu i maszyn; w przypadku stwierdzenia awarii prace z użyciem uszkodzonego sprzętu należy przerwać, a urządzenie to do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania należy umieścić na utwardzonej powierzchni.
 4. W przypadku stwierdzenia mikrowycieków płynów eksploatacyjnych powstałych wskutek awarii sprzętu odcieki te należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisującej urządzenie. Zanieczyszczony grunt należy niezwłocznie zabezpieczyć i następnie przekazać do unieszkodliwienia podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.
 5. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu inwestycji muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311).
 6. Odpady wytworzone na etapie realizacji i eksploatacji gromadzić selektywnie w zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych, w oznakowanych pojemnikach i kontenerach.
 7. Odpady niebezpieczne należy magazynować w atestowanych pojemnikach, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów.
 8. Przyjmowane odpady należy magazynować w miejscach posiadających utwardzone, szczelne podłoże; natomiast odpady o płynnej konsystencji w szczelnych beczkach, pojemnikach.
 9. Załadunek i rozładunek odpadów należy prowadzić na powierzchni szczelnej, utwardzonej i wyposażonej w system ujmowania i odprowadzania ścieków przemysłowych.
 10. Punkt zbierania odpadów należy przeprowadzić w taki sposób oraz przy zachowaniu takiej technologii aby całkowicie wykluczyć możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, zanieczyszczonymi wodami odciekowymi.
- Dnia 29 sierpnia 2024 r. do tut. organu wpłynęła opinia RDOŚ we Wrocławiu znak: WOOS.4220.769.2023.SD.12 w którym tamtejszy organ wyraził opinię, że dla

planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Tamtejszy organ w wydanej opinii określił zakres raportu wskazując, że powinien być sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy ooś. Uzasadniając swoje stanowisko RDOŚ we Wrocławiu podkreślił, że aby możliwe było rzetelne i dokładne przeanalizowanie sposobu i zakresu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowych analiz i obliczeń w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Należy zauważyć, że raport o oddziaływaniu na środowisko jest dokumentem specjalistycznym, o większej szczegółowości niż Kip – co wynika wprost z przepisów art. 66 oraz art. 74a ust. 2 ustawy ooś.

Zasadnym jest więc przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzanie przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko, w którym w sposób szczegółowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, zostanie przedstawiona skala planowanego przedsięwzięcia, w tym ilości odpadów jakie będą zbierane w ciągu roku. Wnioskodawca zakłada, że zbierane odpady będą magazynowane częściowo w hali, a częściowo na zewnętrznym placu magazynowym. Na terenie zakładu zbierane będą odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne w rocznej ilości przekraczającej 3000 Mg/rok. Wnioskodawca w Kip oraz jej uzupełnieniu wskazał, że nie zna maksymalnych ilości odpadów magazynowanych w jednym czasie na terenie inwestycji gdyż będą wynikały bezpośrednio z pojemności magazynów oraz ilości wskazanych w operacie przeciwpożarowym. Ponadto, jak wskazano w dokumentacji na obecną chwilę Wnioskodawca nie jest w stanie podać dokładnych ilości, miejsc ani powierzchni magazynowania odpadów, zatem tutejszy organ nie jest w stanie określić oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska nie znając skali przedsięwzięcia i co za tym idzie nie jest w stanie wykluczyć znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Co więcej fakt, że Wnioskodawca sam nie zna skali planowanej inwestycji, jednoznacznie wskazuje na brak możliwości zaproponowania przez Wnioskodawcę adekwatnych rozwiązań minimalizujących oraz brak możliwości zweryfikowania ich skuteczności przez tutejszy organ. Należy także w raporcie wskazać ilość odpadów jaka będzie magazynowana w tym samym czasie oraz odnieść się do możliwości technicznych składowania takiej ilości oraz różnorodności odpadów. W raporcie należy szczegółowo opisać w jaki sposób będą gromadzone odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne. Należy odnieść się w raporcie czy w ramach inwestycji będą wykorzystywane do magazynowania odpadów dwie hale.

Jak wskazano w dokumentacji teren jest przygotowany do prowadzenia przedmiotowej działalności i Wnioskodawca nie planuje żadnych prac rozbiórkowych, ani robót budowlanych.

Z przedstawionych w Kip informacji, nie wynika, że planowany plac oraz hale będą posiadać odpowiednią szczelność zabezpieczającą przed przedostaniem się do wód podziemnych zanieczyszczeń związanych z planowaną działalnością. Należy nadmienić, iż na działce sąsiedniej znajdują się grunty pod wodami powierzchniowymi co stanowi zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. Zatem

należy w raporcie odnieść się do stanu technicznego oraz szczelności powierzchni utwardzonych. Ponadto, Wnioskodawca zakłada, że odpady umieszczane będą w paletopojemnikach układanych na sobie, nawet do 40 paletopojemników piętrowanych na sobie w przypadku odpadów niebezpiecznych oraz do 50 paletopojemników piętrowanych na sobie w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Należy w raporcie opisać sposoby zabezpieczenia takiego rodzaju składowania przed przewróceniem, sytuacjami awaryjnymi oraz innymi zdarzeniami mogącymi spowodować niekontrolowane zanieczyszczenie odpadami powierzchni ziemi, wód gruntowych czy też uszkodzenie istniejącej infrastruktury na terenach sąsiednich. Biorąc pod uwagę różnorodność zbieranych odpadów, ich stanu skupienia należy przeanalizować oraz dostosować odpowiednie grupy odpadów do możliwości ich magazynowania w sposób, który pozwoli na zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego. W Kip zbyt ogólnikowo omówiono wykorzystanie wód odciekowych (z magazynowanych odpadów) oraz ich zagospodarowanie, zwłaszcza w okresach intensywnych opadów atmosferycznych. Należy uszczegółowić informacje o budowie geologicznej oraz warunkach hydrogeologicznych w rejonie planowanego przedsięwzięcia. Do zakładu przywożone będą odpady przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności w zakresie gospodarowania odpadami, po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Ponadto przewiduje się przyjmowanie dostaw odpadów od wytwórców odpadów jak i firm zbierających odpady.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, w tym emisją substancji odorowych. Na terenie zakładu powstawać będzie emisja zorganizowana oraz niezorganizowana. Źródłem emisji zorganizowanej będą urządzenia grzewcze (kocioł gazowy o mocy cieplnej wynoszącej 75 kW oraz nagrzewnica o mocy cieplnej wynoszącej 138 kW) wykorzystywane w budynku biurowym oraz hali. Źródłami emisji niezorganizowanej będą samochody ciężarowe transportujące odpady, wózki widłowe oraz samochody osobowe. Analiza emisji zanieczyszczeń do powietrza winna być przeprowadzona w oparciu o referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87). W analizie należy uwzględnić aktualne tło substancji i tło opadu substancji pyłowej określone przez właściwy inspektorat ochrony środowiska jako natężenie uśrednione dla roku. Z uwagi na rodzaj zbieranych i magazynowanych odpadów i związanej w związku z tym potencjalnej uciążliwości odorowej, w raporcie należy w sposób szczegółowy przeanalizować oddziaływanie inwestycji w tym zakresie oraz wskazać środki minimalizujące jego negatywny wpływ na środowisko. W przypadku awarii czy zdarzeń typu pożar, zamierzone działania osób trzecich, katastrofa budowlana, technologiczna czy wystąpienie gwałtownych zjawisk przyrodniczych skutkujących zniszczeniem zakładu w wyniku którego istnieje możliwość uwolnienia do atmosfery, a w konsekwencji do ziemi i wody związków szkodliwych, niezbędne jest przeanalizowanie i określenie skutków wystąpienia tego typu zdarzeń (w tym: ilość uwalnianych substancji, możliwość

niekontrolowanych reakcji chemicznych) i ich konsekwencji dla zdrowia ludzi i zanieczyszczenia środowiska.

Głównymi źródłami hałasu na etapie eksploatacji będą: pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu placu, proces rozładunku i załadunku odpadów. Najbliższe tereny chronione akustycznie to ogródki działkowe znajdujące się w odległości 120 m od granicy działki. Raport winien zawierać analizę wpływu inwestycji na klimat akustyczny, z uwzględnieniem wszystkich źródeł hałasu, jakie będą funkcjonować na terenie przedsięwzięcia oraz jej wpływ na najbliższe tereny chronione akustycznie. Należy wziąć pod uwagę zarówno źródła hałasu liniowe, jak i punktowe oraz kubaturowe. Szczegółowe analizy akustyczne należy uzupełnić załącznikami graficznymi z rozkładem izofon, uwzględniającymi najbliższe tereny chronione akustycznie. Na mapie należy przedstawić także lokalizację punktów kontrolno-pomiarowych na granicy działki, a nie przy elewacji.

Na etapie eksploatacji podczas magazynowania odpadów ciekłych może dojść do ewentualnych wycieków, które mogą stanowić substancje niebezpieczne. Mogą to być substancje szczególnie szkodliwe, które wprowadzone do środowiska gruntowo-wodnego oddziałują w znaczący sposób. Raport powinien szczegółowo uwzględnić kwestię powstawania ścieków o przemysłowym charakterze którymi są także odcieki z miejsc składowania odpadów niebezpiecznych oraz wód opadowych i roztopowych. Należy opisać sposób postępowania z powstałymi ściekami, w tym miejsce ich odprowadzania oraz przeanalizować wpływ inwestycji na środowisko gruntowo-wodne. Należy w raporcie zaproponować rozwiązania chroniące środowisko przed uwolnieniem się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, z miejsc magazynowania odpadów, w przypadku odpadów, które z uwagi na swoje właściwości lub stan skupienia mogą powodować powstawanie wycieków lub wód odciekowych powodujących zanieczyszczenie gleby i ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych.

W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się obiekty o podobnym charakterze, wobec czego może dochodzić do kumulowania się oddziaływań, szczególnie hałasu i zanieczyszczeń powietrza. Raport powinien uwzględniać także analizę potencjalnego oddziaływania w ujęciu skumulowany w odniesieniu do istniejących i planowanych przedsięwzięć w okolicy.

Realizacja przedsięwzięcia oraz jego późniejsze funkcjonowanie będzie wiązało się z wytwarzaniem odpadów. Będą wytwarzane zarówno odpady niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. W raporcie należy przedstawić miejsce i sposób magazynowania odpadów, w tym sposób wyznaczenia miejsc selektywnego magazynowania odpadów ciekłych, sposób zabezpieczenia przed możliwością zmieszania odpadów w przypadku awaryjnego wycieku lub rozlania. Należy wskazać odpowiednie rozwiązania techniczne lub technologiczne, które ograniczą potencjalne rozlewisko oraz uniemożliwią mieszanie się odpadów ciekłych w sytuacjach awaryjnych.

W raporcie należy się odnieść do wariantowości przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy ooś. Należy zaznaczyć, że „warianty przedsięwzięcia powinny się różnić przede wszystkim pod względem sposobu, w jaki przedsięwzięcie

w każdym z tych wariantów będzie oddziaływać na środowisko, ponieważ ich rolą jest wskazanie alternatywnych rozwiązań pozwalających to środowisko chronić w jak najpełniejszym wymiarze” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r., III OSK269/21).

W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami zwierząt, roślin lub grzybów gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U., poz. 1409), oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U., poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia. W raporcie należy uwzględnić wszystkie aspekty oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym także wpływ na ludzi, powietrze, powierzchnię ziemi, warunki hydrogeologiczne rejonu inwestycji i środowisko przyrodnicze, a wszelkie wnioski należy podeprzeć przeprowadzoną dogłębnie analizą oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Wspomniana analiza powinna zostać przeprowadzona dla najbardziej niekorzystnych dla środowiska parametrów pracy (łączne funkcjonowanie wszystkich źródeł emisji, których jednoczesna praca jest możliwa pod względem technologicznym). W razie możliwości wystąpienia oddziaływania inwestycji przekraczającego dopuszczalne poziomy i standardy jakości środowiska należy zaproponować działania eliminujące lub minimalizujące takie oddziaływanie. Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko umożliwi również społeczeństwu wzięcie czynnego udziału w postępowaniu oraz umożliwi zapoznanie się z raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

W związku z powyższym oraz analizując potencjalny wpływ przedsięwzięcia na środowisko i warunki życia ludzi, Prezydent Miasta Bolesławiec uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu, który winien w całości uwzględniać wymogi art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz winien zawierać szczegółową analizę zagadnień wskazanych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie za pośrednictwem Prezydenta Miasta

Bolesławiec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 7 dni od dnia jego odbioru.

Z up. Prezydenta Miasta Bolesławiec

/-/

Tomasz Szefer

Kierownik Referatu Komunalnego