

ZI-XV.6220.6.2024.IB

Bolesławiec, dnia 6 marca 2025 r.

**DECYZJA
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 poz. 1112 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 października 2024 r. (data wpływu do tut. urzędu dnia 11 października 2024 r.), spółki ZEC Sp. z o.o., ul. K. I. Gałczyńskiego 51, 59-700 Bolesławiec, reprezentowanej przez pełnomocnika,

ORZEKAM

na rzecz spółki ZEC Sp. z o.o., ul. K. I. Gałczyńskiego 51,
59-700 Bolesławiec,

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbiórka magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDn400 w technologii tradycyjnej napowietrznej oraz budowa magistralnej sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn250/400 ułożonej w gruncie przy ul. Wróblewskiego w Bolesławcu, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych na terenie działek nr 151/19, 152/2, obręb 4 miasta Bolesławiec oraz działki nr 389, obręb 3 miasta Bolesławiec.

II. Określić warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.:

1.Prace budowlane i rozbiórkowe prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.

2.Prace związane z rozbiórką istniejącej sieci ciepłowniczej w terminie od 1 marca do 31 sierpnia poprzedzić kontrolą z udziałem specjalistów ornitologa i chiropterologa, którzy dokonają oglądu terenu pod kątem występowania gniazd chronionych gatunków ptaków oraz obecności nietoperzy. W sytuacji stwierdzenia ich występowania winni oni wskazać dopuszczalny termin oraz zasady prowadzenia ww. prac. W pozostałym okresie (od 1 września do końca lutego) dana kontrola nie jest wymagana.

3. Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczania drzewa, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).

4. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. Odstonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.

5. Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.

6. Nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolować wykopy i studzienki mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed ich zasypaniem.

7. Teren inwestycji ograniczyć ogrodzeniem zabezpieczającym, utrudniającym przedostawanie się zwierząt na teren inwestycji.

8. Sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną (np. płyty betonowe), gdzie należy zorganizować zaplecze budowy; zaplecze to należy wyposażać w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych.

9. Obsługa pojazdów i maszyn związana z użyciem substancji płynnych (uzupełnianie paliwa, wymiana materiałów smarnych, itp.) powinna być prowadzona poza placem budowy.

10. Na terenie placu budowy nie należy wykonywać napraw sprzętu i maszyn; w przypadku stwierdzenia awarii prace z użyciem uszkodzonego sprzętu należy przerwać, a urządzenie to do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania należy umieścić na utwardzonej powierzchni.

11. W przypadku stwierdzenia mikrowycieków płynów eksploatacyjnych powstałych wskutek awarii sprzętu odcieki te należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisującej urządzenie. Zanieczyszczony grunt należy

niezwłocznie zabezpieczyć i następnie przekazać do unieszkodliwienia podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.

12. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu i terenom sąsiednim.

13. Odpady wytworzone na etapie realizacji i eksploatacji gromadzić selektywnie w zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych, w oznakowanych pojemnikach i kontenerach.

14. Odpady niebezpieczne należy magazynować w atestowanych pojemnikach, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów.

15. Ścieki bytowe wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji należy w całości odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, ww. zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione do tego celu podmioty, a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków. Nie należy dopuścić do przepełnienia przedmiotowych zbiorników.

III.Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2024 r. (data wpływu do tut. urzędu dnia 11 października 2024 r.) spółka ZEC Sp. z o.o., ul. K. I. Gałczyńskiego 51, 59-700 Bolesławiec, reprezentowanej przez pełnomocnika, wystąpiła do Prezydenta Miasta Bolesławiec z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDn400 w technologii tradycyjnej napowietrznej oraz budowa magistralnej sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn250/400 ułożonej w gruncie przy ul. Wróblewskiego w Bolesławcu” przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych na terenie działek nr 151/19, 152/2, obręb 4 miasta Bolesławiec oraz działki nr 389, obręb 3 miasta Bolesławiec.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Bolesławiec.

Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomieniem – obwieszczeniem z dnia 25 października 2024 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych z § 3 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 151/19, 152/2, obręb 0004 Bolesławiec oraz działki nr 389, obręb 0003 Bolesławiec. Działka nr 389, obręb 0003 Bolesławiec jest objęta ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przyjętych uchwałami: nr VI/43/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec – dla prawobrzeżnej części miasta, ograniczonej od południa i wschodu granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec, od północy drogą krajową nr 4, od zachodu rzeką Bóbr (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2007 r. nr 120, poz. 1607), nr XVIII/226/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2016 r., poz. 1361), nr XXXIV/290/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2001 r., poz. 603), nr LII/430/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Staszica w Bolesławcu (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2010 r., nr 140, poz. 2125).

Działka nr 152/2 jest objęta ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przyjętych uchwałami: nr VI/43/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec – dla prawobrzeżnej części miasta, ograniczonej od południa i wschodu granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec, od północy drogą krajową nr 4, od zachodu rzeką Bóbr, nr XVIII/226/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu.

Podstawowe przeznaczenie działek nr 152/2, obręb 4 Bolesławiec oraz nr 389, obręb 3 Bolesławiec w przeważającej części jest określone jako ulice i drogi główne ruchu przyspieszonego.

Działka nr 151/19 jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą nr VI/43/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec – dla prawobrzeżnej części miasta, ograniczonej od południa i wschodu granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec, od północy drogą krajową nr 4, od zachodu rzeką Bóbr. Teren działki nr 151/19, obręb 0004 Bolesławiec w przeważającej części został przeznaczony pod przemysł oraz usługi. Natomiast na całym terenie inwestycji dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej.

Lokalizacja przedsięwzięcia zgodna jest zatem z ustaleniami w/w planów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na rozbiórce napowietrznej sieci ciepłowniczej oraz budowie preizolowanej sieci ciepłowniczej o długości ok. 330 m. Inwestycja usytuowana będzie przy ul. Walerego Wróblewskiego w Bolestawcu na w/w działkach. Trasa planowanej sieci przebiegać będzie głównie w wąskim pasie terenu zielonego oraz w niewielkich fragmentach sieci chodników w pasie drogi krajowej nr 94. Na tym terenie zlokalizowana jest napowietrzna sieć ciepłownicza ułożona na estakadzie wspartej na słupach stalowych, która zostanie zdemontowana. Prace podczas budowy nowej doziemnej sieci ciepłowniczej zostaną wykonane metodą tradycyjną w wykopach otwartych. Przewidywana głębokość wykopów wyniesie ok. 1,5-2,5 m. Przed uruchomieniem sieci ciepłowniczej przeprowadzone będą próby szczelności przy użyciu wody. Woda wykorzystana do prób szczelności będzie odprowadzona do miejskiej sieci kanalizacji lub do cystern i wywożona z terenu budowy do odpowiedniego zagospodarowania.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą ścieki bytowe związane z pracą robotników budowlanych. Robotnicy będą korzystać z przenośnych systemów toaletowych, które będą systematycznie opróżniane, a ścieki wywożone przez uprawnione podmioty. Po zakończeniu prac zostaną wykonane próby ciśnieniowe oraz próby szczelności wykonanych rurociągów wodą pobieraną bezpośrednio z sieci ciepłowniczej. Woda wykorzystana do próby ciśnieniowej jak i do wypełnienia sieci pobierana jest z miejskiej sieci wodociągowej w siedzibie Zakładu Energetyki Ciepłej Bolestawiec przy ul. K. I. Gałczyńskiego 51, na podstawie obowiązującej umowy na pobór wody i odbiór ścieków. Pobierana woda jest opomiarowana wodomierzem. Odwodnienie wykopów w trakcie realizacji inwestycji odbywać się będzie przy zastosowaniu kanału zbiorczego w dnie wykopu zakończonym miejscowymi zagłębieniami (tzw. rząpiami pompy), w których w perforowanym koszu umieszczone zostaną pompy zatapialne do wypompowania zebranej wody. Wody pochodzące z wykopów oraz wody użyte do prób ciśnieniowych i szczelności sieci zostaną odprowadzona do miejscowej kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu zgody właściciela kanalizacji lub do cystern, a następnie wywiezione z terenu budowy. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz w trakcie eksploatacji inwestycji nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji będą tymczasowo magazynowane w kontenerach lub w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji. W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na stan wód.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwałe i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ewentualne zagrożenie może powstać podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awarii sprzętu używanego w trakcie realizacji inwestycji i ewentualnego przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania prace będą prowadzone sprzętem sprawnym technicznie i spełniającym normy, nie powodującym wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne. Teren budowy należy

wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnego wycieku paliw lub innych substancji ropopochodnych. W przypadku wystąpienia wycieku ww. substancji i skażenia gruntu, rekultywację zanieczyszczonego terenu należy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego sorbentu, a grunt zebrać i przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami — jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) — Młynówka o kodzie PLRW600006163794. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) — JCWP Młynówka o kodzie PLRW600006163794 została oceniona jako naturalna część wód, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim są dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny (D) oraz dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 93 o kodzie PLGW600093, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze zagrożenia i ryzyka powodziowego. Na terenie planowanej inwestycji występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 317 „Niecka zewnętrznosudecka Bolesławiec”. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na w/w GZWP.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią okresowe oddziaływania spowodowane pracą sprzętu i maszyn budowlanych oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane. Będą one związane z emisją pyłów (w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych), emisją substancji do powietrza (powstałych w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie), emisją hałasu. Powyższe uciążliwości będą miały charakter lokalny i przejściowy. Z uwagi na znajdującą się w bliskim sąsiedztwie zabudowę mieszkalną (teren zurbanizowany) przedsięwzięcie będzie realizowane w porze dziennej, tj. 600-2200, zgodnie z zapisem warunku 1, co pozwoli na ograniczenie uciążliwości akustycznych spowodowanych etapem realizacji na tych terenach. Odpady wytworzone na etapie realizacji inwestycji będą magazynowane w wyznaczonych miejscach i przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy gromadzone będą w przenośnych sanitariatach. Po zakończeniu prac teren inwestycji zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu sprzed realizacji. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania

na środowisko. Planowane zamierzenie nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska. W trakcie eksploatacji sieci ciepłowniczej wykorzystywana będzie woda jako czynnik grzewczy w obiegu zamkniętym. Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinien stanowić ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji nie powinno wpłynąć znacząco na zmiany klimatu. Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie i leśne, obszary przylegające do jezior, obszaru wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliżej położony specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Kwisy (PLH020050) znajduje się w odległości ok. 8 km. Inwestycja realizowana będzie poza granicami głównych korytarzy ekologicznych. W zasięgu oddziaływania zlokalizowane są pojedyncze drzewa i grupy krzewy. Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że przy uwzględnieniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszego postanowienia, przedsięwzięcie nie powinno wywierać znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, ww. obszar Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną. Warunek 2 nałożono, aby zminimalizować negatywne oddziaływania związane z realizacją inwestycji na chronione gatunki zwierząt, w szczególności na ptaki i nietoperze. Prawie wszystkie gatunki ptaków przebywające na terytorium Polski, jak również wszystkie gatunki nietoperzy, podlegają ochronie gatunkowej w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), w stosunku do których obowiązują określone zakazy, m.in. zakaz usuwania gniazd, niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Udział specjalistów ornitologa i chiropterologa ma zagwarantować, iż prace związane z rozbiórką istniejącej sieci ciepłowniczej będą realizowane z minimalizacją szkód dla ww. grup zwierząt. Warunki 3-5 mają na celu zabezpieczenie drzew i krzewów narażonych na uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji inwestycji. W celu ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, w szczególności płazów, gadów i małych ssaków – gatunków objętych ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt – nałożono działania wskazane w warunkach 6 i 7. W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami zwierząt, roślin lub grzybów gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności

zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia. Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach objętych ochroną, w tym w strefach ochronnych ujęć wód, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadząc postępowanie administracyjne, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, z wnioskami o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem nr ZNS.9022.3.18.2024.AK z dnia 8 listopada 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu wyraził opinię wskazując, że w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Z kolei Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii nr WR.ZZŚ.4901.152.2024.AW z dnia 9 grudnia 2024 r., po uzupełnieniach Inwestora, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia wymagań w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wskazując w nich również, że realizacja inwestycji jest możliwa po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód i uzgodnień w zakresie m.in. gospodarki wodnej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, po uzupełnieniach Inwestora, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2024 r. znak WOOŚ.4220.549.2024.WB.4 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia wymagań w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zważywszy na powyższe, po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego oraz biorąc pod uwagę opinie organów właściwych, uwarunkowania i charakter przedsięwzięcia, a także brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony, uznano, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbiórka magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDn400 w technologii tradycyjnej

napowietrznej oraz budowa magistralnej sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn250/400 ułożonej w gruncie przy ul. Wróblewskiego w Bolesławcu, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych na terenie działek nr 151/19, 152/2, obręb 4 miasta Bolesławiec oraz działki nr 389, obręb 3 miasta Bolesławiec. Zgodnie, zatem z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzone było bez udziału społeczeństwa. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania (zawierającą informację o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy i o możliwości składania uwag i wniosków) oraz zawiadomienia w toku prowadzonego postępowania były zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec um.boleslawiec.bip-gov.pl. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Bolesławiec spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec [plac Piłsudskiego 1 um.boleslawiec.bip-gov.pl](http://plac.pilsudskiego.1.um.boleslawiec.bip-gov.pl). Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznano za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. W określonym terminie, ani w toku postępowania, nie wniesiono uwag ani wniosków w powyższej sprawie. Informacja o postępowaniu zamieszczona została:

- w Bazie Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
- w Publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie o wydaniu decyzji, zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec (Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec um.boleslawiec.bip-gov.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej ustalenia oraz charakter przedsięwzięcia i jego lokalizację uznano, iż przy zastosowaniu rozwiązań, proponowanych przez stronę w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jego realizacja nie pociąga za sobą zagrożeń, ani znaczących oddziaływań i nie powinna spowodować negatywnych zmian w środowisku. Załącznikiem do decyzji, zgodnie z art. 84 ust. 2 w/w ustawy, jest charakterystyka

przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 129 k.p.a.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

*Wniesiono opłatę skarbową w wysokości 205 zł
za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.*

Z up. Prezydenta Miasta
Bolesławiec

/-/

Tomasz Szefer

Kierownik Referatu Komunalnego

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
2. ZEC sp. z o.o. przez pełnomocnika
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – wysyłka przez ePuap,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim – wysyłka przez ePuap,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – wysyłka przez ePuap.