

DECYZJA
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1a, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 ust. 1, 1a i 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.)- zwanej dalej ustawą „ooś”, w nawiązaniu § 3 ust. 1, pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) – zwanej dalej „k.p.a.”, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 16 czerwca 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu 23 czerwca 2025 r.) spółki Bader Polska Sp. z o.o. ul. Mostowa 1, 59-700 Bolesławiec, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej technologii / instalacji wytwarzania mączki / pelletu z odpadów przy czym: odpad 04 01 08 i/ lub 04 01 99 – czyli kawałki skóry (odsiek) i strużyny przetwarzane będą na mączkę / pellet stosowany w budownictwie, alternatywnie odpad 04 01 99 – ale tylko strużyny bezchromowe będą przetwarzane na nawóz w postaci mączki, bądź pelletu, dla Zakładu Bader Polska Sp. z o.o., na terenie Bader Polska Sp. z o.o. przy ulicy Modłowej 9 w Bolesławcu,

orzekam

na rzecz spółki Bader Polska Sp. z o.o. ul. Mostowa 1, 59-700 Bolesławiec,

I Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącej technologii/instalacji wytwarzania mączki/pelletu z odpadów, przy czym: odpad 04 01 08 i/lub 04 01 99 - czyli kawałki skóry (odsiek) i strużyny przetwarzane będą na mączkę/pellet stosowany w budownictwie, alternatywnie odpad 04 01 99 - ale tylko strużyny bezchromowe będą przetwarzane na nawóz w postaci mączki, bądź pelletu - dz. nr 201 obręb 4, miasto Bolesławiec, ul. Modłowa 9, Bader Polska sp. z o.o.

II Określić warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.:

Maksymalna ilość przetwarzanych odpadów nie może przekroczyć 2400 Mg/rok i nie więcej niż 9,8 Mg/dobę.

W ramach przetwarzania odpadów przetwarzać wyłącznie odpady wskazane w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), przewidziane do przetwarzania w planowanej instalacji.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
2.	04 01 99	Inne niewymienione odpady

III Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o oś postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. W dniu 23 czerwca 2025 r. spółka Bader Polska Sp. z o.o. z/s ul. Mostowa 1, 59-700 Bolesławiec, złożyła do Prezydenta Miasta Bolesławiec wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącej technologii/instalacji wytwarzania mączki/pelletu z odpadów, przy czym: odpad 04 01 08 i/lub 04 01 99 - czyli kawałki skóry (odsiek) i strużyny przetwarzane będą na mączkę/pellet stosowany w budownictwie, alternatywnie odpad 04 01 99 - ale tylko strużyny bezchromowe będą przetwarzane na nawóz w postaci mączki, bądź pelletu - dz. nr 201 obręb 4, miasto Bolesławiec, ul. Modłowa 9, Bader Polska sp. z o.o. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o oś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Bolesławiec. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 lipca 2025 r.

Zgodnie z wnioskiem oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia (dalej „KIP”), opracowaną przez dr inż. Krystynę Lech - Brzyk oraz uzupełnień inwestora ustalono, że inwestycja ta zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Na podstawie dostarczonych przez wnioskodawcę dokumentów, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy o oś, za strony postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o oś uznano wnioskodawcę oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Ponieważ w przedmiotowym postępowaniu liczba stron przekracza 10, organ po uzupełnieniu inwestora i stwierdzeniu kompletności wniosku, pismem z dnia 29 lipca 2025 r. znak ZI-XV.6220.5.2025.IB, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 k.p.a. oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy o oś zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, poprzez obwieszczenie. Powyższe zawiadomienie-obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1 w Bolesławcu. W zawiadomieniu tym organ wskazał miejsce, w którym strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski. W toku przedmiotowego postępowania zapewniono stronom możliwość czynnego w nim udziału, w tym zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wystąpiono o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, dalej – „RDOŚ we Wrocławiu” (pismo znak: ZI-XV.6220.5.2025.IB z dnia 29 lipca 2025 r.) w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego określenia jej zakresu. W związku z koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie, RDOŚ we Wrocławiu, pismem z dnia 14 sierpnia 2025 r., znak: WOOŚ.4220.374.2025.MN.1 poinformował o nowym terminie załatwienia sprawy z uwagi na konieczność szczegółowego przeanalizowania materiału dowodowego, następnie ze względu na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie pismem z 10 września 2025 r. znak WOOŚ.4220.374.2025.MN.3 poinformował o nowym terminie załatwienia sprawy oraz pismem z dnia 10 października 2025 r. znak WOOŚ.4220.374.2025.MN.4 z uwagi na konieczność przeanalizowania materiału dowodowego wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy. Postanowieniem z dnia 31 października 2025 r., znak WOOŚ.4220.374.2025.MN.4, RDOŚ we Wrocławiu wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wyraził opinię, że dla niniejszego przedsięwzięcia istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. Maksymalna ilość przetwarzanych odpadów nie może przekroczyć 2400 Mg/rok i nie więcej niż 9,8 Mg/dobę.
 2. W ramach przetwarzania odpadów przetwarzać wyłącznie odpady wskazane w tabeli nr 1.
- Tabela nr 1. Rodzaje odpadów, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), przewidziane do przetwarzania w planowanej instalacji.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
2.	04 01 99	Inne niewymienione odpady

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś tutejszy organ wystąpił pismem znak: ZI-XV.6220.5.2025.IB z dnia 29 lipca 2025 r. o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Bolesławcu, (dalej – „PPIS w Bolesławcu”), który postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2025 r., znak ZNS.9002.1.13.2025.AK, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko rzeczowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś wystąpiono do Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dalej – „Dyrektor Zarządu Zlewni w

Lwówku Śląskim”, jako organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych (pismo znak ZI-XV.6220.5.2025.IB z dnia 29 lipca 2025 r.) o opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pismem z dnia 5 sierpnia 2025 r. znak VW.ZZŚ.4901.91.2025.ES.

W toku postępowania Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomił strony postępowania zawiadomieniem-obwieszczeniem z dnia 21 sierpnia 2025 r. znak: ZI-XV.6220.5.2025.IB, że PPIS w Bolesławcu postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2025 r., znak ZNS.9002.1.13.2025.AK, wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia (na postanowienie nie służy zażalenie), Dyrektor Państwowego Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim pismem z dnia 5 sierpnia 2025 r. znak VW.ZZŚ.4901.91.2025.ES stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 14 sierpnia 2025 r. znak WOOŚ.4220.374.2025.MN.1 poinformował, działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. o braku możliwości rozpatrzenia sprawy w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność szczegółowego przeanalizowania materiału dowodowego oraz, że zajęcie stanowiska nastąpi w terminie do 10 września 2025 r. Zawiadomieniami – obwieszczeniami z dnia 7 października 2025 r. oraz 16 października 2025 r. Prezydent Miasta Bolesławiec informował strony o braku możliwości rozpatrzenia sprawy przez RDOŚ we Wrocławiu i o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

Po zebraniu materiału dowodowego zawiadomieniem - obwieszczeniem z dnia 5 listopada 2025 r. tutejszy organ zawiadomił strony postępowania o tym, że zostało zakończone postępowanie dowodowe oraz umożliwił stronom zapoznanie się z materiałem zgromadzonym w sprawie i zgłoszenie ewentualnych uwag przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. W w/w zawiadomieniu organ poinformował również o wydaniu opinii z dnia 31 października 2025 r., znak WOOŚ.4220.374.2025.MN.4 wydanej przez RDOŚ we Wrocławiu, wskazującej wymagania do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz informującej o braku możliwości wniesienia zażalenia.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, w uzasadnieniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy zawrzeć informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 tej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Analizując wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z KIP oraz uzupełnieniami, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki nr 201, obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. Modłowej 9. Powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi ok. 3,33 ha.

W/w działka objęta jest postanowieniami uchwały Nr XVI/107/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec – dla terenu przemysłowego zlokalizowanego w rejonie ulic

Tadeusza Kościuszki i Modłowej (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2008 r., Nr 1, poz. 5.). Działka inwestycyjna oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „P3” – przeznaczenie podstawowe – tereny przemysłu. Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami w/w planu. Realizacja przedmiotowej inwestycji planowana jest w Bolesławcu w północno - zachodniej części miasta, w sąsiedztwie obiektów przemysłowych na działce nr 201 AM 11 obrębu 0004 Bolesławiec – 4, ul. Modłowa 9, na której aktualnie jest usytuowany BADER POLSKA Sp. z o.o. Bader Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu ul. Mostowa 1 dysponuje tytułem prawnym do tej nieruchomości. Działka posiada kształt nieregularnego prostokąta i jest w części zabudowana obiektami przemysłowymi. Wjazd na działkę realizowany jest od ulicy Modłowej. Obiekty Bader Polska Sp. z o.o. przy ul. Modłowej 9 od strony północnej przylegają dłuższym bokiem do drogi dojazdowej – łącznika pomiędzy ulicą Kościuszki a ulicą Modłową, od strony wschodniej sąsiaduje z fabryką APPEL, a od strony południowej z firmą ZEHNDER, natomiast od strony zachodniej z zakładem wytwórczym konstrukcji stalowych FAB S.C. Zakład jest w całości skomunikowany i utwardzony - wjazd od strony północnej z drogi lokalnej. Komunikacja okala wszystkie budynki, przebiegając wzdłuż każdego boku granicy działki. Istniejący parking znajduje się po stronie północnej, wzdłuż drogi dojazdowej do Zakładu. Wyznaczono kilka miejsc postojowych przy południowo - zachodnim narożniku hali. Nieliczne tereny biologicznie czynne stanowi przede wszystkim zieleń niska, tj. trawa. Teren o zróżnicowanej wysokości, od strony północnego wjazdu na poziomie ok. 192,04m n.p.m. do 196,6m n.p.m. od strony południowej. Teren planowanego przedsięwzięcia obejmować będzie wydzieloną część hali produkcyjno-magazynowej na terenie Bader Polska Sp. z o.o., Bolesławiec, ul. Modłowa 9, gdzie zlokalizowana jest istniejąca Instalacja oraz będzie zainstalowana planowana rozbudowa Instalacji, w tym Instalacja rezerwowa, a także teren zewnętrzny, przylegający do południowo-zachodniej ściany hali. Spółka Bader Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu ul. Mostowa 1 prowadzi działalność, polegającą na uszlachetnianiu skór, tj. na dogarbowaniu i barwieniu skór, a także wykańczaniu, wykrawaniu i szyciu. Skóry w postaci surowca trafiają do Bader Polska Sp. z o.o., jako skóry garbowane chromowe i skóry garbowane bezchromowe.

Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej instalacji do wytwarzania mączki/pelletu. W ramach planowanego przedsięwzięcia rozbudowa będzie polegać na: zainstalowaniu dodatkowych urządzeń (jako przedłużenie istniejącego ciągu technologicznego) w instalacji istniejącej – pelleciarki oraz urządzeń towarzyszących, dzięki czemu produkt będzie mógł mieć nie tylko formę mączki wysuszonej, a także pelletu, zainstalowaniu instalacji rezerwowej (zimna rezerwa), relokowanej z Zakładu Bader Polska Sp. z o.o. w Nowej Soli, w pomieszczeniu przylegającym do pomieszczenia z istniejącą instalacją. Instalacja ta będzie uruchamiana tylko w przypadku awarii instalacji istniejącej.

Produkcja pelletu w rozbudowie Instalacji istniejącej przebiega następująco. Surowiec w postaci wysuszonej mączki pobierany jest bezpośrednio po suszeniu w suszarni Allgaier z rozdzielacza dwudroznego „portki” nad stacjami Big Bag przez zasysanie podłączone do zewnętrznego filtra Nawara nr 1. Produkt trafia do cyklonu i przy pomocy dozownika całkowego, grawitacyjnie spada do zbiornika buforowego z mieszadłem. Po otwarciu zasuw nożowej pod zbiornikiem buforowym,

mączka pobierana jest przez podajnik ślimakowy. Następnie surowiec przechodzi do kondycjonera, w którym możliwe jest podanie założonej ilości wody i wymieszanie produktu. Surowiec lub gotowa mieszanka grawitacyjnie trafia do prasy pelletyzującej, gdzie następuje właściwy proces produkcji pelletu. Wylot z prasy ukierunkowany jest na wlot do podajnika taśmowo-kubelkowego typu „Z” i w ten sposób gotowy produkt transportowany jest do chłodziarki. Tu następuje schłodzenie gorącego pelletu i następnie przetransportowanie kolejnym podajnikiem taśmowo-kubelkowym typu „Z” do stacji naważania i pakowania Big Bagów. Po odważeniu zakładanej ilości produktu w worku Big Bag operator przy użyciu wózka widłowego odbiera gotowy pellet i odstawia w przeznaczone do tego miejsce.

Rozbudowa Instalacji istniejącej obejmuje:

1. Układ obróbki mączki suchej (15% wilgotności +/- 5%) przed pelletyzacją, a w nim: układ separacji mączki suchej od powietrza (cyklon, dozownik celkowy), układ magazynowania mączki suchej (zbiornik buforowy z mieszadłem), układ kondycjonowania mączki suchej (kondycjoner zasilany wodą). układ podawania mączki do pelleteiarki (podajnik ślimakowy).
2. Układ pelletyzacji, a w nim: układ pelletyzacji (prasa pelletyzująca), układ odprowadzania pelletu (przenośnik taśmowo-kubelkowy).
3. Układ obróbki wyprodukowanego pelletu, a w nim: układ chłodzenia pelletu (chłodziarka zasilana powietrzem), układ podawania pelletu do stacji naważania (przenośnik taśmowo-kubelkowy).
4. Układ sterowania rozbudowaną Instalacją - własny panel sterowania.

Produkcja pelletu w Instalacji rezerwowej przedstawia się następująco. Surowcem w Instalacji rezerwowej, relokowanej z Zakładu Bader Polska Sp. zo.o. w Nowej Soli, jest mączka mokra o wilgotności ok. 50% (+/-5%). Instalacja rezerwowa pobiera powietrze z czerpni Instalacji istniejącej, poprzez rurę wpiętą w tę Instalację. Powietrze wraz z mączką, wyprodukowaną w młynie, zasysane jest przez wentylator filtra Nawara nr 2, obsługującego Instalację rezerwową. Kierowane jest do zbiornika buforowego poprzez cyklon, umieszczony nad nim. W nim następuje oddzielenie mączki od powietrza. Ze zbiornika buforowego mokra mączka trafia do pelleteiarki, następnie do chłodziarki. Stamtąd w stacji załadunku pellet odbierany jest w big-bagach. W przypadku produkcji samej mączki, produkt ze zbiornika buforowego trafia bezpośrednio do pakowania w worki. Powietrze z cyklonu i z chłodziarki odpylane jest w filtrze Nawara nr 2.

Instalacja rezerwowa obejmuje:

- 1 Układ obróbki mączki mokrej (50% wilgotności +/- 5%) przed pelletyzacją, a w nim: układ separacji mączki mokrej od powietrza (cyklon, dozownik celkowy), układ magazynowania mączki mokrej (zbiornik buforowy z mieszadłem), układ podawania mączki do pelleteiarki (podajnik ślimakowy).
- 2 Układ pelletyzacji, a w nim: układ pelletyzacji (prasa pelletyzująca), układ odprowadzania pelletu (przenośnik taśmowo-kubelkowy).
- 3 Układ obróbki wyprodukowanego pelletu, a w nim: układ chłodzenia pelletu (chłodziarka zasilana powietrzem), układ podawania pelletu do stacji naważania (przenośnik

taśmowokubełkowy).

4 Układ sterowania Instalacją rezerwową - własny panel sterowania.

Przetwarzane odpady będą stanowiły odsiek (kawałki skóry) i strużyny, powstałe w wyniku strugania z grubości skóry od strony mizdry. Odpady te powstają w Zakładzie i stanowią odpady inne niż niebezpieczne. Instalacja będzie przetwarzać ok. 35% odpadów wytwarzanych w Bader Polska Sp. z o.o. na ul. Modłowej 9 w ciągu roku (ok. 500 Mg strużyny o wilgotności ok. 50% (+/- 5%) oraz odpad sprowadzany z innych zakładów w ilości max. 1900 Mg/rok. Planowana przepustowość instalacji to ok. 400 kg/h strużyny o wilgotności ok. 50% (+/-5%). Moc przerobowa instalacji zależeć będzie od formy końcowej i wyniesie:

- ok. 9,8 Mg/dobę w przypadku formy zmielonej tylko zmielonego o wilgotności ok. 50% (+/-5%),
- ok. 5,8 Mg/dobę w przypadku formy zmielonej i wysuszonego o wilgotności ok. 15% (+/-5%),
- ok. 5,8 Mg/dobę w przypadku produktu formy zmielonej, wysuszonego i spelletyzowanego o wilgotności ok. 15% (+/-5%).

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach objętych ochroną, w tym w strefach ochronnych ujęć wód, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 170 m od terenu planowanego przedsięwzięcia.

Zakłada się, że obowiązek odpowiedniego gospodarowania odpadami w trakcie realizacji inwestycji będzie ciążył na wykonawcy robót, jako wytwórcy odpadów. Na etapie realizacji inwestycji będą wytwarzane głównie odpady opakowaniowe oraz odpady komunalne powstające w związku z obecnością pracowników na placu budowy. Odpady będą gromadzone w kontenerach a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym zezwolenia w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami. Odpady przeznaczone do przetwarzania (w tym odpady sprowadzane z innych zakładów) będą magazynowane w big – bagach oraz belach, w wydzielonych i oznakowanych miejscach wewnątrz i na zewnątrz hali, zgodnie z posiadanym przez Bader Polska Sp. z o.o. pozwoleniem na wytwarzanie odpadów. W wyniku prowadzonego procesu przetwarzania odpadów będą powstawały odpady o kodzie 19 01 99 (popioły lotne), które będą odbierane przez wyspecjalizowaną firmę uprawnioną do ich zagospodarowania.

W trakcie realizacji oraz eksploatacji inwestycji nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Ścieki bytowe odprowadzane będą tak jak dotychczas do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Eksploatacja planowanej instalacji nie wpłynie na ilość wody wykorzystywanej do celów bytowych a także ilość powstających ścieków bytowych ponieważ nie zwiększy się ilość osób zatrudnionych do jej obsługi. Wzrośnie natomiast zużycie wody wykorzystywanej do celów technologicznych (maksymalnie o 0,54 m³/d).

Będzie to woda podawana w kondycjonerze do kondycjonowania mączki suchej przed pelletyzacją. Woda zużywana na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie pobierana z sieci wodociągowej poprzez istniejący hydrant wewnętrzny. Instalacja rezerwowa będzie wymagała wykonania

nowego hydrantu H52 w pomieszczeniu na tę instalację. Włączenie awaryjne instalacji rezerwowej nie wpłynie na ilość odprowadzanych ścieków bytowych i przemysłowych, ponieważ wszystkie urządzenia tej instalacji będą pracować zamiennie z urządzeniami instalacji istniejącej.

Eksploracja inwestycji nie zmieni sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu przedsięwzięcia. Wody opadowe i roztopowe z połąci dachowych hali, w której będzie znajdowała się przedmiotowa instalacja będą odprowadzane grawitacyjnie do zakładowej kanalizacji deszczowej a następnie do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej.

Zakłada się, że obowiązek odpowiedniego gospodarowania odpadami w trakcie realizacji inwestycji będzie ciążył na wykonawcy robót, jako wytwórcy odpadów. Na etapie realizacji inwestycji będą wytwarzane głównie odpady opakowaniowe oraz odpady komunalne powstające w związku z obecnością pracowników na placu budowy. Odpady będą gromadzone w kontenerach a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym zezwolenia w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami.

Na etapie realizacji planowanej inwestycji będą wykonywane prace budowlane i montażowe, które będą prowadzone wewnątrz istniejącej hali. Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń gazowych pochodzących z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy pracach montażowych. Wskutek pracy maszyn i urządzeń powstawał będzie również hałas. Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały. Oddziaływania ustąpią po zakończeniu prac budowlanych, nie powodując trwałych zmian w środowisku.

W fazie eksploatacji źródłami hałasu na terenie inwestycji będzie proces wytwarzania mączki/pelletu. Wszelkie procesy przetwarzania odpadów będą odbywały się wewnątrz budynku.

W przedłożonej dokumentacji, w celu oceny oddziaływania akustycznego przedmiotowego przedsięwzięcia, zaprezentowano wyniki obliczeń propagacji hałasu ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na najbliższe obszary chronione akustycznie. Przeprowadzona analiza emisji hałasu pochodzącego od planowanego przedsięwzięcia oraz całego Zakładu wykazała, że eksploatacja inwestycji nie powinna spowodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na w/w terenach zabudowy mieszkaniowej, określonych w rozporządzeniu z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Kwisy o kodzie PLRW60001116599. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 r., poz. 335) JCWP – Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Kwisy o kodzie PLRW60001116599 została oceniona jako naturalna o złym stanie ogólnym (umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego), zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Bóbr w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Bóbr w obrębie JCWP (dla troci

wędrawnej) oraz stan chemiczny: dla złączonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] - poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 93 o kodzie PLGW600093, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Inwestycja znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 317 Niecka zewnętrzznosudecka Bolesławiec lecz nie będzie oddziaływała na ww. GZWP.

Teren przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania, w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najbliższy obszar Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Bory Dolnośląskie (PLB020005) znajduje się w odległości ok. 2,8 km. Inwestycja położona jest poza granicami głównych korytarzy ekologicznych. Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego.

Teren inwestycji nie znajduje się w strefach podlegających ochronie.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinien stanowić ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie powinno wpłynąć znacząco na zmiany klimatu.

Na podstawie przedstawionych materiałów dowodowych organ stwierdza, że oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie kumulują się z innymi istniejącymi oraz planowanymi przedsięwzięciami, a jego realizacja nie skutkuje przekroczeniem obowiązujących norm środowiskowych ani znaczącym pogorszeniem stanu środowiska, a jego realizacja nie pociąga za sobą zagrożeń, ani znaczących oddziaływań.

Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu przedłożonej KIP oraz jej uzupełnień stwierdzić należy, że przy zastosowaniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszego postanowienia, przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną.

Mając na uwadze powyższą analizę, na podstawie zebranych materiałów i opinii, Prezydent Miasta

Bolesławiec, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w niniejszej decyzji, przychylił się do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim, oraz PPIS w Bolesławcu postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rzeczowego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej technologii / instalacji wytwarzania mączki / pelletu z odpadów. Zgodnie, zatem z art. 79 ust. 1 ustawy ooś, postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzone było bez udziału społeczeństwa.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Bolesławiec spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy k.p.a., poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznano za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. W określonym terminie, ani w toku postępowania, nie wniesiono uwag ani wniosków w powyższej sprawie.

Informacja o postępowaniu zamieszczona została:

- w Bazie Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
- w Publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie o wydaniu decyzji, zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec (Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec um.boleslawiec.bip-gov.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznikiem do decyzji, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś, jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 129 k.p.a.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesiono opłatę skarbową w wysokości 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Z up. Prezydenta Miasta Bolesławiec
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
i Inwestycji Miejskich
/-/
Urszula Bober

Otrzymują:

- 1.Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
- 2.wnioskodawca,
- 3.a/a.

Do wiadomości:

- 1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu,
- 3 Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.